



**AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE
POLITIE-VERORDENING.**

De **BURGEMEESTER** en **WETHOUDERS** van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den 1sten Maart 1882, is vastgesteld de volgende Verordening:

**VERORDENING tot aanvulling en wijziging van
Hoofdstuk X en tot wijziging van art. 529
der ALGEMEENE POLITIE-VERORDENING.**

Achter art. 287 worden gevoegd de navolgende artikelen :

ART. 287a

Het is aan ieder, die, hetzij voor zichzelf, hetzij voor of namens eene vereeniging handelende, openbare gemakkelikheden geeft, of bijeenkomsten tot ontspanning of vermaak, voor het publiek om niet of tegen betaling toegankelijk, doet houden, verboden:

- 1^o dit te doen in andere localiteiten dan die voldoen aan de voorschriften van de artt. 529, 287b, 287c, 287d en 287e, en door Burgemeester en Wethouders daartoe geschikt zijn verklaard;
- 2^o dit te doen zonder in achtneming van de voorschriften van de artt. 287f, 287g, 287h, 287i, 287k, 287l, 287m en 287n.

ART. 287b.

De gebouwen moeten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen.

ART. 287c

In schouwburgen moeten de naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders noodige brandkranen en andere brandblusmiddelen aanwezig zijn. Het tooneel moet met een der brandweerposten in telegrafische gemeenschap worden gebracht.

ART. 287d

Het is verboden op, onder of boven een tooneel, zoodmede in de daartoe behoorende kleedkamers, magazijnen en werkplaatsen beweegbare gasarmen te hebben.

Geene lichttoestellen mogen in deze ruimten aanwezig zijn dan ingericht volgens aanwijzing van den Kommandant der Brandweer.

Boven lichten, welke op korteren afstand dan 75 cM. onder houten vloeren of andere brandbare voorwerpen branden, moet een beweegbaar scherm of klokje zijn aangebracht. De zich boven de lichten bevindende brandbare voorwerpen moeten, op de wijze door den Kommandant der Brandweer aan te geven, met ijzer zijn beslagen.

ART. 287e

Ter volledige afscheiding van tooneel en toeschouwersruimte moeten brandschermen aanwezig zijn.

In bijzondere gevallen, of wanneer de constructie van het gebouw de plaatsing van brandschermen niet toelaat, kan van de verplichting tot het hebben van deze schermen door Burgemeester en Wethouders vrijstelling worden verleend, en kunnen deze schermen, volgens hunne aanwijzing, door andere voorzorgsmaatregelen worden vervangen.

ART. 287f

Voor de bediening van de in art. 287e genoemde schermen, moet het noodige personeel aanwezig zijn. De schermen moeten, behalve tijdens de voorstellingen en repetitiën, neêrgelaten zijn.

ART. 287g

De deuren moeten steeds van elke belemmering worden vrijgehouden.

In de gangen en corridors, op de trappen en in de toegangen en doorgangen binnen de zaal, mogen geene losstaande stoelen, krukjes, banken of andere belemmerende toestellen geplaatst worden, zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders.

ART. 287h

Van het oogenblik, waarop de localiteit voor de bezoekers wordt opengesteld totdat zij die hebben verlaten, moeten in de toeschouwersruimte, de foyers en koffiekamers, de gangen en corridors, zoomede op de trappen der bedoelde localiteit, op daartoe door of van wege den Kommandant der Brandweer aan te wijzen plaatsen goed lichtgevende olielantaarns branden, ingericht volgens het daartoe door Burgemeester en Wethouders vast te stellen model.

Op de wanden, in de onmiddellijke nabijheid dezer lantaarns, moet, met duidelijke, letters geschilderd, de weg naar den naastbijzijnden uitgang worden aangewezen.

ART. 287i

Bij het doen ontsteken van lichten, bij het gebruik van licht, vuur, vuurwerk en andere voorwerpen, welke naar het oordeel van den Kommandant der Brandweer bijzonder brandgevaar opleveren, moeten de voorzorgsmaatregelen worden in acht genomen, welke door of van wege dien Kommandant worden voorgeschreven.

ART. 287k

Voorwerpen, welke volgens voorschrift van Burgemeester en Wethouders door bijzondere middelen minder ontbrandbaar moeten worden gemaakt, mogen niet aanwezig zijn, tenzij deze middelen daarop zijn toegepast.

ART. 287l

Kachels mogen op het tooneel, in de kleedkamers, de magazijnen of de werkplaatsen niet aanwezig zijn zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders.

ART. 287m

Het is verboden gedurende het speelseizoen decoratief en andere brandbare voorwerpen, welke niet voor de aangekondigde voorstellingen gebruikt behoeven te worden, op het tooneel van den schouwburg te bergen, tenzij met vergunning van den Kommandant der Brandweer.

ART. 287n

De bepalingen van de artt. 233*, 529 en van de artt. 287a tot en met 289 der Algemeene Politieverordening, moeten op de van wege Burgemeester en Wethouders aan te wijzen plaatsen in de gangen, corridors en foyers worden aangeplakt en zichtbaar aangeplakt gehouden.

Art. 288 wordt gewijzigd als volgt:

Ter verzekering der richtige uitvoering van de bepalingen van dit Hoofdstuk, hebben de ambtenaren der Politie en die van de Brandweer de bevoegdheid om, met inachtneming der bepalingen van de Wet van 31 Augustus 1853 (*Stadsblad* n^o. 83), de in art. 287a bedoelde localiteiten, ondanks de eigenaars of ondernemers binnen te treden.

Onverminderd de bepalingen bij de artt. 251 en 252 worden de overtredingen van dit Hoofdstuk door het personeel der Brandweer (uitgezonderd de brandwachts 2^e klasse) en door de ambtenaren en beambten der Politie geconstateerd bij procesverbaal, door hen opgemaakt op den eed bij den aanvang hunner bediening gedaan.

ART. 289 wordt gewijzigd als volgt:

Overtreding der bepalingen van de artt. 242, 246, 248, 252, 257, 258, 259, 266, 280, 281 en 282 van dit Hoofd-

stuk, wordt, in zoover daartegen niet anders bij het Wetboek van Strafrecht is voorzien, gestraft met een boete van *f* 5.— tot *f* 20.—. Overtreding der bepaling van art 287*a* wordt, in zoover daartegen niet anders bij het Wetboek van Strafrecht is voorzien, en onverminderd de bevoegdheid tot tijdelijke of algeheele intrekking der ingevolge art. 231 verleende vergunning, gestraft met eene boete van *f* 25.—.

ART. 529 wordt gewijzigd als volgt:

In kerken, scholen, schouwburgen en in alle andere localiteiten, bestemd tot het houden van bijeenkomsten of vergaderingen, moeten deuren, zoo binnen- als buitendeuren, naar buiten openslaan.

De deuren mogen, van het oogenblik waarop de localiteit voor de bezoekers wordt opengesteld totdat zij die hebben verlaten, op geene andere wijze gesloten worden dan door een bovengrendel met trekstang, die steeds onder het bereik van het publiek is. Deze sluiting moet zoodanig zijn ingericht, dat zij, bij den minsten aandrang van het publiek, wijkt.

De trappen, de deuren, de corridors en de gangen moeten, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders, in voldoende aantal en van voldoende breedte zijn; de trappen moeten aan beide zijden van stevige leuninggen zijn voorzien en, indien zulks door Burgemeester en Wethouders noodig geoordeelt wordt, van steen zijn vervaardigd.

In bestaande gebouwen moeten binnen drie maanden na de anschrijving van Burgemeester en Wethouders, de trappen, de deuren, de corridors en de gangen, zoodanig zijn gewijzigd als in de anschrijving is bepaald. Na verloop van dat tijdvak mogen die gebouwen niet worden gebruikt alvorens de inrichting der deuren, trappen, corridors en gangen door Burgemeester en Wethouders is goedgekeurd.

Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, volgens hun bericht van den 8sten Maart 1882, N^o. 49, in afschrift medegedeeld.

En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 15den Maart 1882.

De Burgemeester en Wethouders voornoemd

VAN TIENHOVEN

de Secretaris

DE NEUFVILLE